

## Profil de la baignade de la base de loisirs de l'étang du Stock

Date d'élaboration du profil : décembre 2010

Caractéristiques de la baignade		Schéma de la zone de baignade			
<p>Nom de la baignade : <b>Baignade de la base de loisirs du Stock</b></p> <p>Commune : <b>Langatte</b></p> <p>Département : <b>Moselle (57)</b></p> <p>Personne responsable de l'eau de baignade : <b>mairie de Langatte</b></p> <p>Période d'ouverture : <b>Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août</b></p> <p>Heures de surveillance : <b>Semaine : de 13 h 00 à 18 h 00</b> <b>Weekend: de 11 h 00 à 18 h 00</b></p>				 <p>Détails du schéma : Rampe de mise à l'eau, Zone de baignade surveillée, Fond ensablé, Plage enherbée, Poste de secours, Aire de jeux, Toboggan, Buvette Sanitaires, Parking extérieur au site.</p>	
Historique de la qualité de l'eau de baignade					
qualité de l'eau de baignade					
Année	2007	2008	2009	2010	2011
Classement (ancienne directive) (1)	A	A	B	B (*)	A
Classement (nouvelle directive) (2)			Bonne qualité	Qualité Excellente	?
<p>(1) les paramètres pris en compte sont: Entérocoques intestinaux, E. Coli, Coliformes totaux, huiles minérales phénols et mousse, transparence, coloration</p> <p>(2) les paramètres pris en compte sont: Entérocoques intestinaux, E. Coli</p> <p>A: eau de bonne qualité - B: eau de qualité moyenne - C: eau pouvant être momentanément polluée - D: eau de mauvaise qualité.</p> <p>(*) classement transitoire. Les paramètres pris en compte sont : Entérocoques intestinaux, E. Coli,</p>					
Liste des épisodes de pollutions au cours des 4 dernières années					
Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Baignade interdite		
Été 2007, 2008 et 2009	bactériologique	Non définie	non		
Été 2008 et 2009	Efflorescence de cyanobactéries	Ecosystème eutrophe (excédent de phosphore et d'azote)	non		
Été 2008	Résidus goudronneux	Non définie	non		
 <p>Sources de pollution potentielles :                      - Sautoirs de la plage                      - Activités touristiques                      - Camping</p> <p>Autres lieux : Languimberg, Rhodes, Quartier des Fleurs, Quartier des Olives, Etang du Stock, La Courée des Argouilles, Diane-Cpelle, L'Eden, Le Jardin, Baignade.</p>					

### Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Mesures de gestion		
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de gestion	Mesures préventives associées
Rejet des eaux de ruissellement	Faible	0 km	- ruissellement entraînant un lessivage des sols	- surveillance journalière - tenue d'un cahier de baignade	Fermeture de la baignade par la mairie
Activités touristiques	Faible	0 km	Présence de macro-déchets et sur-fréquentation de la baignade	- surveillance journalière - tenue d'un cahier de baignade	Fermeture de la baignade par la mairie
Parc animalier	Faible	4.5 km	Constat visuel	- surveillance journalière - tenue d'un cahier de baignade	Fermeture de la baignade par la mairie
Assainissement	Très faible	De 0.5 à 6.5 km	Impact visuel et olfactif Contrôle sanitaire	- surveillance journalière - tenue d'un cahier de baignade	Fermeture de la baignade par la mairie